

PHILCO

Famous for Quality the World Over



Verze 01/2024 Více o značce na www.philco.cz

Katalog vestavných spotřebičů

Jaro
2024



POB 7810 CBX
Multifunkční trouba s ReadyCook

- Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. • 10 programů • ReadyCook • HotAirShield® • Booster • MeatProbe • Teleskopický výsuv • EasyClean • SoftClosing panty • TFT barevný displej s otočnými knoflíky • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor • Rošt
- Mělký plech • Hluboký plech • Malý plech

12.990,-
SAP 40041592



POB 789 FBX
Multifunkční trouba s otočným rožněm

- Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. • 9 programů • HotAirShield® • Booster • Otočný rožeň • EasyClean • Softclose panty • Teleskopický výsuv • Inteligentní ventilátor • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor
- Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

11.990,-
SAP 40041592



POP 788 TBX
Multifunkční trouba s pyrolýzou

- Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. • 8 programů • Pyrolytické čištění • EasyClean • SoftClosing panty • Teleskopický výsuv • Inteligentní ventilátor • Dotykový displej • Odložený start • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

11.990,-
SAP 40041595



POB 789 BX
Multifunkční horkovzdušná trouba

- Teplotní rozsah 50 - 270 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. • EasyClean • SoftClosing panty • Inteligentní ventilátor • 2x teleskopický výsuv • Displej s otočnými PIP0 knoflíky • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

10.990,-
SAP 40041591



POB 6010 B
Multifunkční trouba s 3D pečením

- Teplotní rozsah 40 - 240 °C • Mechanické ovládání v kombinaci s dotykovým ovládáním časovače • 8 programů • Minutka • Teleskopický výsuv • Bílý displej • Ochlazovací ventilátor • Velkoplošný gril • Turbo gril • Katalytická deska • Trojnásobné prosklení dveří • Povrch proti otisku prstů • Rošt
- Mělký plech • **Extra hluboký plech**

8.990,-
SAP 40039092



POB 6010 X
Multifunkční trouba s 3D pečením

- Teplotní rozsah 40 - 240 °C • Mechanické ovládání v kombinaci s dotykovým ovládáním časovače • 8 programů • Minutka • Teleskopický výsuv • Bílý displej • Ochlazovací ventilátor • Velkoplošný gril • Turbo gril • Katalytická deska • Trojnásobné prosklení dveří • Povrch proti otisku prstů • Rošt
- Mělký plech • **Extra hluboký plech**

7.990,-
SAP 40039091



POB 698 X
Multifunkční trouba s grilem

- 8 funkcí • Displej • Teplotní rozsah 50- 250 °C • Osvětlení trouby • Rozmrazování • 3 možnosti grilování • Statické pečení • Funkce spodního ohřevu a ventilátoru • Minutka • Ovládání knoflíky • 7 úrovní pro vložení plechů • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

6.990,-
SAP 40043132



POB 698 MX
Multifunkční trouba s grilem

- 8 funkcí • Teplotní rozsah 50- 250 °C • Osvětlení trouby • Rozmrazování • 3 možnosti grilování • Statické pečení • Funkce spodního ohřevu a ventilátoru • Ovládání knoflíky • 7 úrovní pro vložení plechů • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

5.990,-
SAP 40043131

Mikrovlnné trouby a sporáky



PMD 3410 BIX
Vestavná mikrovlnná trouba s horkovzdušným pečením a grilem

- Gril • Horkovzdušné pečení • Dotykové ovládání • Bílý displej • Minutka • 10 programů + 10 automatických programů • Horkovzdušné pečení předehřátím • Horkovzdušné pečení • Rozmrazování podle hmotnosti • Rozmrazování podle času • Vaření ve více krocích • Mikrovlnné vaření • Mikrovlnné vaření s grilem • Rychlé vaření • Průměr talíře 31,5 cm • Výkon mikrovln 1 000 W • Výkon grilu 1 100 W • Celkový příkon 2 500 W

9.990,-
SAP 40040758



PMD 258 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- Gril • Bílý LED displej • 8 programů + 8 automatických programů • Rozmrazování podle hmotnosti • Rozmrazování podle času • Vaření ve více krocích • Mikrovlnné vaření • Mikrovlnné vaření s grilem • Rychlý start • Minutka
- Průměr talíře 31,5 cm • Výkon mikrovln 900 W • Výkon grilu 1 000 W • Celkový příkon 1 450 W

6.990,-

SAP 40040755



PMD 2012 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- Průměr talíře 25,5 cm • 8 automatických programů • 5 úrovní výkonu • Dotykové ovládání • Bílý LED displej • Rychlé vaření • Kombinované vaření • Rozmrazování podle času a hmotnosti • Vaření ve fázích • Dotazovací funkce (času a výkonu) • Signál ukončení vaření • Minutka • Dětský zámek
- Výkon mikrovln 800 W • Výkon grilu 1 000 W
- **Vhodná pro montáž i do horní skříňky**

6.490,-

SAP 40037974



PMD 2085 BIB

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- Průměr talíře 25,5 cm • 8 automatických programů • 5 úrovní výkonu • Dotykové ovládání • Bílý LED displej • Rychlé vaření • Kombinované vaření • Rozmrazování podle času a hmotnosti • Vaření ve fázích • Dotazovací funkce (času a výkonu) • Signál ukončení vaření • Minutka • Dětský zámek • Výkon mikrovln 800 W • Výkon grilu 1 000 W
- **Vhodná pro montáž i do horní skříňky**

6.490,-

SAP 40048488



PCGD 900 X

Kombinovaný sporák 90 cm

- Plynová varná deska s elektrickou pečicí troubou
- 5 hořáků • **Varné zóny:** levý zadní střední hořák 1,75 kW, pravý zadní střední hořák 1,75 kW, levý přední hořák 3 kW, pravý přední hořák 1 kW, střední WOK hořák 3,7 kW
- Integrovaný zapalovač • Ovládání mechanické a senzorové
- Třídílná masivní litinová mřížka • Trysky na PB
- Bezpečnostní plynová pojistka • Chromované podpěry plechů • Osvětlení 2x • Horkovzduch 2x • Výškově nastavitelné nožičky 1 – 5 cm • Trojnásobné prosklení dveří
- Teleskopický výsuv • Teplotní rozsah 60 – 260 °C
- Funkce elektrické trouby - 8 programů • 5 topných těles
- Automatické nastavení (koncový čas, čas pečení, teploty a režim pečení) • Časovač lze nastavit na 23 hod. 59 min.
- Maximální příkon: 3,428 kW • Rozměry (V x Š x H): 90 x 90 x 60 cm

29.990,-

SAP 40038922



Deska s 5 hořáky vč. WOK a grilovacím tělem

Objem 103 l

PMD 178 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem


- Objem trouby 17 l • Gril • Vhodné pro montáž do horní skříňky • Červený displej • Minutka
- 8 programů + 8 automatických programů
- Rozmrazování podle hmotnosti • Rozmrazování podle času • Vaření ve více krocích • Mikrovlnné vaření • Mikrovlnné vaření s grilem • Rychlý start
- Minutka • Průměr talíře 24,5 cm • Výkon mikrovln 700 W • Výkon grilu 1 000 W • Celkový příkon 1 050 W

- **Vhodná pro montáž i do horní skříňky**

4.990,-

SAP 40040754

Indukční desky





PHD 62 FS

Indukční varná deska

- 2x Flexi zóna • 4x Booster - zvýšený výkon
- Automatická detekce nádobí • Indikace zbytkového tepla • Minutka • Časovač na jednotlivé zóny
- Automatické udržování teploty 70 °C • Funkce Pauza • Dotykové ovládání Slider • 9 stupňů výkonu
- Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení
- Dětský zámek • Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm
- Celkový příkon 7,4 kW

14.990,-

SAP 40040544




PHD 451 B

Indukční varná deska

- 3x Booster - zvýšený výkon • Automatická detekce nádobí • Indikace zbytkového tepla • Minutka
- Časovač na jednotlivé zóny • Dotykové ovládání Slider • 9 stupňů výkonu • Automatické udržování teploty 70 °C • Funkce Pauza • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení • Dětský zámek
- Rozměry (Š x H): 45 x 52 cm
- Celkový příkon 5,8 kW

11.990,-

SAP 40040541






PHD 64 BBS

Indukční varná deska



- 4x Booster - zvýšený výkon • 1x Bridge • Dotykové ovládání Slider • Smažení • Funkce udržování teploty
- 9 stupňů výkonu • Ochrana proti přetečení
- Automatická detekce nádobí • AutoStop
- StablePower - stabilní výkon bez kolísání • Indikace zbytkového tepla • Dětský zámek • Nerezový rámeček
- Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm • Celkový příkon 7,1 kW

9.490,-

SAP 40041607



Plug-in
- zapojení desky do zásuvky



PHD 64 FBI

Indukční varná deska

- 4x Booster • StablePower - stabilní výkon bez kolísání • Dotykové ovládání • Ochrana proti přepětí a podpětí • 1x Bridge • Funkce Pauza
- Power Management • 9 stupňů výkonu
- Timer • Příkon 7 kW
- Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm

7.990,-
SAP 40041606

PHD 60 IP

Indukční varná deska

- Automatická detekce nádobí • Indikace zbytkového tepla • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Ochrana proti přehřátí • Stable Power - stabilní výkon bez kolísání • Plug-in zapojení desky do zásuvky • Přívodní kabel se zástrčkou do el. sítě na 230 V • Dětský zámek • Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm • Celkový příkon 3 kW





6.990,-
SAP 40041605

PHD 64 SB

Indukční varná deska

- 4x Booster - zvýšený výkon • Dotykové ovládání Slider • 9 stupňů výkonu • Automatická detekce nádobí • AutoStop • Indikace zbytkového tepla • Dětský zámek • Nerezový rámeček
- Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm
- Celkový příkon 7,4 kW

5.990,-
SAP 40041604



Plug-in
- zapojení desky do zásuvky

PHD 64 TB

Indukční varná deska

- 4x Booster - zvýšený výkon • Automatická detekce nádobí • Indikace zbytkového tepla • Minutka
- Časovač na jednotlivé zóny • Dotykové ovládání
- 9 stupňů výkonu • Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti přetečení • Dětský zámek
- Nerezový rámeček • Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm
- Celkový příkon 7,2 kW

5.990,-
SAP 40041601

PHD 61 TB

Indukční varná deska

- 1x Booster • 9 stupňů výkonu
- Dotykové ovládání • Automatická detekce nádobí • AutoStop • Timer
- Indikace zbytkového tepla
- Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm
- Celkový příkon 7,2 kW

5.490,-
SAP 40041602




PHD 302

Indukční varná deska

- 9 stupňů výkonu • Automatická detekce nádobí
- AutoStop • Stable Power - stabilní výkon bez kolísání • Indikace zbytkového tepla
- Dětský zámek • Plug-in zapojení desky do zásuvky
- Přívodní kabel se zástrčkou do el. sítě na 230 V
- Rozměry (Š x H): 28,8 x 52 cm
- Celkový příkon 3,5 kW

3.990,-
SAP 40042192

Sklokeramické desky



PHS 604 DC

Sklokeramická varná deska

- 9 stupňů výkonu • 2x Duožóna • Dotykové ovládání Slider • Dětský zámek • Indikace zbytkového tepla
- Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení
- Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm
- Celkový příkon 6,4 kW

5.490,-
SAP 40044008

PHS 69 C

Sklokeramická varná deska

- Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu
- Minutka • Indikace zbytkového tepla
- Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení
- Dětský zámek • Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm
- Celkový příkon 6 kW




4.990,-
SAP 40044025

PHS 604 IC

Sklokeramická varná deska

- 9 stupňů výkonu • 1x Duožóna • Dotykové ovládání
- Dětský zámek • Indikace zbytkového tepla
- Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení
- Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm
- Celkový příkon 6,4 kW

4.490,-
SAP 40044007



PHS 604 C

Sklokeramická varná deska

- 9 stupňů výkonu • Dotykové ovládání • Dětský zámek • Indikace zbytkového tepla • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení
- Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
- Celkový příkon 6 kW

3.990,-
SAP 40044006

PHS 3292 C

Sklokeramická varná deska

- 9 stupňů výkonu • Dotykové ovládání
- Indikace zbytkového tepla
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti přetečení • Dětský zámek
- Rozměry (Š × H): 31 × 52 cm
- Celkový příkon 3 kW

3.990,-
SAP 40040423

PHS 302 C

Sklokeramická varná deska

- 9 stupňů výkonu • Dotykové ovládání
- Dětský zámek • Indikace zbytkového tepla
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti přetečení
- Rozměry (Š × H): 28,8 × 52 cm
- Celkový příkon 3,3 kW

2.990,-
SAP 40044005

Plynové desky



PGG 75 W

Plynová varná deska na skle s WOK hořákem

- Odolné litinové mřížky • Termoelektrická pojistka
- Trysky na NG/LPG • Integrované zapalování
- Hořáky SABAF • Varné zóny: levá zadní varná zóna 1 750 W, pravá zadní varná zóna 3 000 W, levá přední varná zóna 1 750 W, pravá přední varná zóna 1 000 W, WOK varná zóna 3 800 W • Rozměry (Š × H): 68 × 52 cm • Maximální výkon hořáků 11,3 kW

8.990,-
SAP 40029097



PGG 64 W

Plynová varná deska na skle s Turbo hořákem

- Odolné litinové mřížky • Termoelektrická pojistka
- Trysky na NG/LPG • Integrované zapalování
- TURBO hořák • Hořáky SABAF • Varné zóny: levá zadní varná zóna 1 750 W, pravá zadní varná zóna 1 750 W, TURBO varná zóna 3 800 W, pravá přední varná zóna 1 000 W • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
- Maximální výkon hořáků 8,3 kW

6.990,-
SAP 40029096



PGG 64

Plynová varná deska na skle

- Odolné litinové mřížky • Termoelektrická pojistka
- Trysky na NG/LPG • Integrované zapalování
- Hořáky SABAF • Varné zóny: levá zadní varná zóna 1 750 W, pravá zadní varná zóna 1 750 W, levá přední varná zóna 3 000 W, pravá přední varná zóna 1 000 W
- Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
- Maximální výkon hořáků 7,5 kW

5.990,-
SAP 40029098



PGI 64 C

Plynová varná deska

- Nerezová ocel • Odolné litinové mřížky
- Trysky na NG/LPG • Termoelektrická pojistka
- Přední integrované zapalování • Hořáky SABAF
- Varné zóny: levá zadní 1 750 W, pravá zadní 1 750 W, levá přední 3 000 W, pravá přední 1 000 W
- Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
- Maximální výkon hořáků 7,5 kW

4.990,-
SAP 40029101




PGI 6402

Plynová varná deska

- Smaltované mřížky – 2x • Termoelektrická pojistka • Hořáky SABAF • Varné zóny: levá přední zóna 3000 W, levá zadní a pravá zadní zóna 1 750 W, pravá přední zóna 1 000 W • Rozměry výrobku (Š × H): 59 × 52 cm • Maximální výkon hořáků 7,5 kW

3.790,-
SAP 40029100



PGG 32

Plynová varná deska na skle

- Odolná litinová mřížka
- Termoelektrická pojistka
- Trysky na NG/LPG • Integrované zapalování
- Hořáky SABAF • Varné zóny: přední varná zóna 1 000 W, zadní varná zóna 3 000 W
- Rozměry (Š × H): 32 × 52 cm
- Maximální výkon hořáků 4 kW

3.290,-
SAP 40029095



PEI 729 TP

Ostrůvkový odsavač par

- 4 stupně výkonu (včetně Booster)
- Dotykové ovládání
- Bílý LED displej
- LED osvětlení panel
- Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 58/66/69 dB
- Rozměry (V x Š x H): 65-115 x 90 x 60 cm

12.990,-
SAP 40040005



PEI 729 TCD

Ostrůvkový odsavač par

- 4 stupně výkonu (včetně Booster)
- Režim Boost
- Dotykové ovládání 2x (zepředu i vzadu)
- Bílý LED displej
- LED osvětlení 2 x 8 W
- Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 58/66/69 dB
- Rozměry (V x Š x H): 65-115 x 90 x 60 cm

11.990,-
SAP 40040006



PEI 62 Cylinder

Ostrůvkový odsavač par

- 4 stupně výkonu (včetně Booster)
- Režim Boost
- Podsvícené tlačítkové ovládání
- Bílé LED osvětlení a kruhové osvětlení
- Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 340/498/612 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 58/62/66 dB
- Rozměry (V x Š x H): 101,5-131,5 x 35 x 35 cm

10.990,-
SAP 40039946



PEI 62 Cube

Ostrůvkový odsavač par

- Nerez
- LED osvětlení 4 x 1,5 W
- 4 rychlosti
- 4 stupně výkonu (včetně Booster)
- Režim Boost
- Dotykové ovládání
- Bílý LED displej
- Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 340/498/612 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 62 dB
- Rozměry (V x Š x H): 54-106 x 69,5 x 40 cm

9.990,-
SAP 40039947



PEI 619 TG

Ostrůvkový odsavač par

- 4 stupně výkonu (včetně Booster)
- Režim Boost
- Podsvícené nízkotlačítkové ovládání
- LED osvětlení 4 x 1,5 W
- Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 340/498/612 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 60/63/67 dB
- Rozměry (V x Š x H): 63,6-115 x 90 x 60 cm

8.990,-
SAP 40040007



PEW 729 B

Komínový odsavač par

- Dotykové ovládání
- Režim Boost
- Indikace znečištění filtru
- 4 stupně výkonu
- LED osvětlení
- Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 52/58/66 dB / Booster 69 dB
- Rozměry (V x Š x H): 74,5-112,5 x 90 x 39 cm

9.490,-
SAP 40039921



PEW 729 TP

Nástěnný odsavač par s LED panel osvětlením

- Dotykové ovládání
- 4 stupně výkonu (včetně Booster)
- Sensorové ovládání
- Bílý LED displej
- LED osvětlení panel
- Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 58/66/69 dB
- Rozměry (V x Š x H): 54,8-100 x 90 x 50 cm

8.990,-
SAP 40039958



PEW 726 B

Komínový odsavač par

- Dotykové ovládání
- Režim Boost
- Indikace znečištění filtru
- 4 stupně výkonu
- LED osvětlení
- Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 52/58/66 dB / Booster 69 dB
- Rozměry (V x Š x H): 74,5-112,5 x 60 x 39 cm

8.490,-
SAP 40039740



PEW 726 TP

Komínový odsavač par s LED panel osvětlením

- Dotykové ovládání
- 4 stupně výkonu (včetně Booster)
- Sensorové ovládání
- Bílý LED displej
- LED osvětlení panel
- Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 58/66/69 dB
- Rozměry (V x Š x H): 54,8-100 x 60 x 50 cm

7.990,-
SAP 40039957




PEW 729 BX

Komínový odsavač par

- 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost
- Dotykové ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V × Š × H): 50-98 × 90 × 40 cm

6.990,-

SAP 40040101



PEW 626 Wave

Komínový odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 56/66 dB • Rozměry (V × Š × H): 85-123 × 60 × 42 cm

6.990,-

SAP 40040098




PEW 726 BX

Komínový odsavač par

- 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost
- Dotykové ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V × Š × H): 50-98 × 60 × 40 cm

6.490,-

SAP 40040100




PEW 459 B

Komínový odsavač par

- Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu
- LED osvětlení • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Nerezový komín
- Výkon min./max./int. 290/456 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 52/56 dB
- Rozměry (V × Š × H): 74,5-112,5 × 90 × 39 cm

6.490,-

SAP 40039952




PEW 629 TRK

Komínový odsavač par

- 3 stupně výkonu • Bílé podsvícené ovládání Circle s otočným knoflíkem • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 425/620 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 57/66 dB
- Rozměry (V × Š × H): 54,8-100 × 90 × 50,5 cm

5.990,-

SAP 40039959



PEW 456 B

Komínový odsavač par

- Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu
- LED osvětlení • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 290/456 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 52/56 dB
- Rozměry (V × Š × H): 74,5-112,5 × 60 × 39 cm

5.990,-

SAP 40039951




PEW 629 CG

Komínový odsavač par

- Podsvícené tlačítkové ovládání
- 3 stupně výkonu
- LED osvětlení • Zpětná klapka
- Výkon min./max./int. 420/620 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 62/67 dB
- Rozměry (V × Š × H): 56-104 × 90 × 50 cm

4.990,-

SAP 40039954




PEW 305 X

Komínový odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 80-118 × 60 × 34 cm

4.990,-

SAP 40039945



PEW 305 B

Komínový odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 80-118 × 60 × 34 cm

4.990,-

SAP 40040106




PEW 626 CG

Komínový odsavač par

- Podsvícené tlačítkové ovládání
- 3 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka
- Výkon min./max./int. 420/620 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 62/67 dB
- Rozměry (V × Š × H): 53,3-101,3 × 60 × 50 cm

3.990,-

SAP 40039953




PEW 306 T

Komínový odsavač par

- Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 56/62 dB
- Rozměry (V × Š × H): 40-82,5 × 60 × 45 cm

3.990,-

SAP 40039955




Ankara 60 L

Komínový odsavač par

- Tlačítkové ovládání • LED osvětlení
- 3 stupně výkonu • Účinnost osvětlení C • Účinnost filtrace tuků C
- Výkon min./max. 208/559 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 44/67 dB

3.990,-

SAP 40040303



PEW 296 X

Komínový odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 188/280 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 56/62 dB
- Rozměry (V × Š × H): 67,5-105,5 × 60 × 32 cm

3.290,-

SAP 40040095



PEW 296 B

Komínový odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 188/280 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 56/62 dB
- Rozměry (V × Š × H): 67,5-105,5 × 60 × 32 cm

2.990,-

SAP 40040094



PEW 306 A

Komínový odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod.
- Průměr odtahu 120 mm • Hlučnost 56/62 dB
- Rozměry (V × Š × H): 57,3-94 × 60 × 48 cm

2.990,-

SAP 40040099



PEB 7275 BIX

Vestavný odsavač par

- Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster)
- LED osvětlení pásy • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB
- Rozměry (V × Š × H): 30,8 × 75 × 29,5 cm

6.990,-

SAP 40040167



PEB 6252 BIX

Vestavný odsavač par

- Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster)
- LED osvětlení pásy • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 375/525/620 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 60/65/67 dB
- Rozměry (V × Š × H): 30,8 × 52 × 29,5 cm

6.490,-

SAP 40040166



PEB 629 BIX

Výsuvný odsavač par

- Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster)
- LED osvětlení • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 375/525/620 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 60/65/67 dB
- Rozměry (V × Š × H): 47,2 × 90 × 28,8 cm

5.990,-

SAP 40040128




PEB 626 BIX

Výsuvný odsavač par

- Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • LED osvětlení • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 375/525/620 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 60/65/67 dB
- Rozměry (V × Š × H): 47,2 × 60 × 28,8 cm

4.990,-
SAP 40040127




Apia 60 LC

Výsuvný odsavač par

- Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu
- Účinnost filtrace tuků C • LED osvětlení
- Účinnost osvětlení D • Režim odtahu i recirkulace • Výkon min./max. 240/384 m³/hod.
- Průměr odtahu 120 mm • Hlučnost 60/71 dB

3.990,-
SAP 40044190




PEC 350 XR

Podvěsný odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • 2 motory • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 250/350 m³/hod.
- Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 60/68 dB
- Rozměry (V × Š × H): 10 × 60 × 50 cm

3.290,-
SAP 40040245




PEC 350 WR

Podvěsný odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • 2 motory • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 250/350 m³/hod.
- Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 60/68 dB
- Rozměry (V × Š × H): 10 × 60 × 50 cm

2.990,-
SAP 40040244




PEC 190 X

Podvěsný odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • 1 motor • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 108/192 m³/hod.
- Průměr odtahu 125 mm
- Hlučnost 58/65 dB
- Rozměry (V × Š × H): 8 × 60 × 50 cm

1.990,-
SAP 40040243




PEC 1905 X

Podvěsný odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • 1 motor • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 108/192 m³/hod.
- Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 58/65 dB
- Rozměry (V × Š × H): 8 × 50 × 50 cm

1.990,-
SAP 40040449




PEC 190 W

Podvěsný odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • 1 motor • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 108/192 m³/hod.
- Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 58/65 dB
- Rozměry (V × Š × H): 8 × 60 × 50 cm

1.890,-
SAP 40040422



PEC 1905 W

Podvěsný odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • 1 motor • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 108/192 m³/hod.
- Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 58/65 dB
- Rozměry (V × Š × H): 8 × 50 × 50 cm

1.890,-
SAP 40040448





PFN 1772 EBI
Vestavná mraznička

- NoFrost
- SuperFreeze
- LED osvětlení
- Světelný alarm
- Výrobník ledu
- Auto. odmrazování
- Systém pevných dveří Door on Door
- Rozměry (V x Š x H): 177 x 54 x 54,5 cm

19.990,-
SAP 40042506



177 cm



PTL 1772 EBI
Vestavná chladnička

- FreshStore
- SuperCool
- MaxiFresh
- MultiAirFlow
- Aktivní ventilátor vzduchu
- Systém pevných dveří Door on Door
- Výklopný šuplík v mrazáku
- Rozměry (V x Š x H): 177 x 54 x 54,5 cm

18.490,-
SAP 40042507



177 cm



PCN 17732 EBI
Vestavná chladnička s mrazničkou

- NoFrost
- FreshStore
- SuperCool
- MaxiFresh
- Aktivní ventilátor
- Systém pevných dveří Door on Door
- Výklopný šuplík v mrazáku
- Rozměry (V x Š x H): 177 x 54 x 54,5 cm

15.990,-
SAP 40042504



177 cm



PC 17832 BI
Vestavná chladnička s mrazničkou

- Možnost otočení dveří
- Systém posuvných dveří
- Invertorový motor
- Rozměry (V x Š x H): 178,5 x 54 x 54 cm

11.990,-
SAP 43002991



178,5 cm




123 cm



PTB 12232 BI
Vestavná chladnička s mrazákem

- Elektronické ovládání
- Systém posuvných dveří
- Klimatická třída ST
- Rozměry (V x Š x H): 123 x 54 x 54 cm

9.990,-
SAP 43002993



122,6 cm




PTL 12232 BI
Vestavná monoklimatická chladnička

- Elektronické ovládání
- Automatické odmrazování
- Možnost otočení dveří
- Klimatická třída N/ST
- Systém posuvných dveří
- Rozměry výrobku (V x Š x H): 122,6 x 54 x 54 cm

9.490,-
SAP 43002992



81,8 cm




PTB 121 EBU
Vestavná jednodveřová monoklimatická chladnička

- SuperFreeze
- Sensorické řízení provozu
- LED osvětlení
- Alarm dveří
- Displej a dotykové ovládání
- Systém dveří Door On Door s možností otočení dveří
- Skleněné police
- 3 dveřní poličky
- Rozměry (V x Š x H): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm

9.990,-
SAP 40046425



81,8 cm




PTL 138 EBU
Vestavná jednodveřová monoklimatická chladnička

- Displej a dotykové ovládání
- Sensorické řízení provozu
- SuperCool
- Možnost otočení dveří
- 3 dveřní poličky
- Alarm dveří
- Klimatická třída SN/N/T
- Rozměry (V x Š x H): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm

8.990,-
SAP 40046340



81,8 cm



PTF 953 FBU
Vestavný šuplíkový mrazák

- Sensorické řízení provozu
- SuperFreeze
- Možnost otočení dveří
- Systém pevných dveří door on door
- Rozměry (V x Š x H): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm

9.490,-
SAP 40043234



PW 143 GLV
Jednozónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 20 °C
- Dotykový LED displej
- 12 kovových polic
- Trojité sklo s UV filtrem
- Teleskopické soft closing výsuvy
- Integrované madlo
- Aktivní ventilátor
- Bez otřesů
- Zámek dveří
- Rozměry (V x Š x H): 183,5 x 65,5 x 68 cm

44.990,-
SAP 40044153



PW 38 GDFB
Duozónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 12/12 až 20 °C
- Dotykový LED displej
- 12 dřevěných polic
- Trojité sklo s UV filtrem
- Kluzné výsuvy
- Integrované madlo
- Beznámrazový systém Winter Care
- **Odnímatelný sokl**
- Rozměry (V x Š x H): 82 x 59,5 x 57 cm

21.990,-
SAP 40043976



PW 17 GDFB
Duozónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 12/12 až 20 °C
- Dotykový LED displej
- 5 dřevěných polic
- Trojité sklo s UV filtrem
- Kluzné výsuvy
- Integrované madlo
- Aktivní ventilátor
- Bez otřesů
- Beznámrazový systém Winter Care
- **Odnímatelný sokl**
- Rozměry (V x Š x H): 86,3 x 25,9 x 57 cm


13.990,-
SAP 40043627



PW 19 GFB
Jednozónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 20 °C
- Dotykový LED displej
- 6 dřevěných polic
- Trojité sklo s UV filtrem
- Kluzné výsuvy
- Integrované madlo
- Aktivní ventilátor
- Bez otřesů
- Beznámrazový systém Winter Care
- **Odnímatelný sokl**
- Rozměry (V x Š x H): 81,3 x 25,9 x 56,5 cm

11.990,-
SAP 40043977



PW 6 GBI
Jednozónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 20 °C
- Dotykový LED displej
- 5 dřevěných polic
- Trojité sklo s UV filtrem
- Kluzné výsuvy
- Integrované madlo
- Aktivní ventilátor
- Bez otřesů
- **Odnímatelný sokl**
- Rozměry (V x Š x H): 81,3 x 14,8 x 52,5 cm

7.990,-
SAP 40043626



PW 20 KF
Jednozónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 18 °C
- LED osvětlení
- Displej
- Dřevěné police
- Senzorické řízení
- Automatické odmrazování
- Dětský zámek
- Rozměry (V x Š x H): 63,8 x 34 x 45 cm

5.890,-
SAP 40043281



PW 15 KF
Jednozónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 18 °C
- LED osvětlení
- Displej
- Senzorické řízení
- Automatické odmrazování
- Zámek
- Rozměry (V x Š x H): 68,5 x 34,5 x 45 cm

5.490,-
SAP 40043386



PW 12 KF
Jednozónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 18 °C
- LED osvětlení
- Displej
- Dřevěné police
- Senzorické řízení
- Automatické odmrazování
- Zámek
- Rozměry (V x Š x H): 79,5 x 25,2 x 45 cm

5.290,-
SAP 40043271



PDI 1568 DTBIT
Plně integrovaná myčka nádobí

- Invertorový motor • TurboSušení
- AquaStop • Příborová přihrádka
- TriangleWash • SteamWash • Autoprogram
- SmartWash • DirectSpray • ExtraSuché
- ExtraRychlé • EcoWash 1/2 náplň
- SlidingDoor • HS Protection • Rozměry (V x Š x H): 82-87 x 60 x 55 cm

14.990,-
SAP 40042604



PDI 1468 BBIT
Vestavná myčka nádobí

- 8 programů • AutoProgram • SlidingDoor
- FloorLight • iOpen s možností vypnutí
- SpinProWash - speciální rameno s 360° sprchováním • Výsuvný koš na příbory • AquaStop
- StrongWash • EnergySave • TurboSpeed
- Rozměry (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

12.990,-
SAP 40047834



PDI 1568 CBIT
Vestavná myčka nádobí

- 8 programů • 5 teplot • WaterProtection
- HS Protection • Turbo Sušení
- Koš na příbory • Odložený start
- ExtraRychlé • TwinProWash
- AutoProgram SmartWash
- Rozměry (V x Š x H): 82 x 44,8 x 57 cm

11.990,-
SAP 40047841



PD 1466 CBIT
Vestavná myčka nádobí

- 6 programů • LED displej • iOpen • FloorLight
- Odložený start 1-24 hod. • Poloviční náplň
- Výsuvný koš na příbory • 3 ostříkovací ramena
- AquaStop • Antibakteriální filtr
- Rozměry (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm


9.990,-
SAP 40047835



PD 1466 DBIT
Plně integrovaná myčka nádobí

- 6 programů • LED displej • Tlačítkové ovládání
- iOpen • Odložený start 1-24 hod.
- Poloviční náplň • 2 ostříkovací ramena
- AquaStop • Antibakteriální filtr
- Rozměry (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

8.990,-
SAP 40047842



PD 108 DTBIT
Plně integrovaná myčka nádobí

- 9 programů • 6 teplot (30-40-50-60-65-70 °C)
- WaterProtection+ • Aquastop • HS Protection
- Turbo Sušení • Zásuvka na příbory • Odložený start
- Dětský zámek • Displej diody • Extra rychlé
- TwinProWash • Hygiena 70 °C • SmartWash
- Rozměry (V x Š x H): 82 x 45 x 57 cm

11.490,-
SAP 40043680

Vestavné praní a sušení



PD 105 EABIT
Plně integrovaná myčka nádobí

- 5 programů • 3 teploty (40-50-65°C)
- WaterProtection • HS Protection
- Mini Active sušení • Koš na příbory
- Odložený start • Displej diody
- Rozměry (V x Š x H): 82 x 44,8 x 55 cm

9.990,-
SAP 40043681



PLWD 1486 BBI
Vestavná pračka se sušičkou

- Invertorový motor BLDC
- 16 programů • Můj program
- Program 1Hodina praní a sušení
- Buben Crystal • Ovládací panel v češtině • Rozměry (V x Š x H): 83 x 60 x 54 cm

14.990,-
SAP 40045112



PLDI 148 BBI
Vestavná pračka

- Invertorový motor BLDC
- 16 programů • Můj program
- Extra rychlé praní 15'
- Buben Crystal • Ovládací panel v češtině • Rozměry (V x Š x H): 83 x 60 x 54 cm

12.990,-
SAP 40045115



PLD 126 EBI
Vestavná pračka

- 16 programů • Můj program
- Extra rychlé praní 15' • Odložený start 24 hod. • Buben Crystal
- Ovládací panel v češtině
- Rozměry (V x Š x H): 82,5 x 60 x 54 cm

9.990,-
SAP 40045114